



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

RENA NOVA, s.r.o.
Ing. Václav Tolar
Budova Obecního úřadu 28
696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem

Váš dopis značky / ze dne /
Naše značka 57/2015-120-TN/2
Vyřizuje / linka Košťálová Jana, Ing., Bc. / 225131469
Praha 18.6.2015

Věc: Schválení výrobku "Tlumiče nárazu TAU TUBE" pro žadatele RENA NOVA, s.r.o.

Po projednání a posouzení vaší žádosti ze dne 8. 6. 2015, doložené příslušnými přílohami (vč. protokolů zkoušek apod.) a na základě stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. 7466/18200/2015 ze dne 6. 5. 2015, Ministerstvo dopravy ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a podle TP 158

s c h v a l u j e a p o v o l u j e p o u ž í v á n í

následujících typů tlumičů nárazů od výrobce Snoline Spa, Via F. Baraca, 19/23 20056 Trezzo s/Adda MI-IT:

- TAU TUBE P110
- TAU TUBE P100
- TAU TUBE P80
- TAU TUBE P50

funkční třída [km/h]	Úhel klínovitosti/šířka		
	nejmenší	střední	největší
110	TC 1.1.100 TC 1.3.110 TC 2.1.100 TC 3.3.110 TC 4.3.110 TC 5.3.110	-	TC 1.1.100 TC 4.3.110
100	TC 1.2.100	-	TC 4.2.100
80	TC 1.2.80	-	TC 4.2.80
50	TC 1.1.50	-	TC 4.2.50



název tlumiče	typ zkoušky	č. protokolu	délka systému	ASI THIV	zóna přesměrování	příčné přemís-tění tlumiče
TAU Tube P110	TC 1.1.100	0023\ME\HRB\14 9.5.2014	6,600 m	1,1 (úroveň B) 43 km/h (\leq 44 km/h)	Z1	D1
	TC 1.3.110	0017\ME\HRB\14 9.5.2014	6,600 m	1,2 (úroveň B) 41 km/h (\leq 44 km/h)	Z1	D1
	TC 2.1.100	0024\ME\HRB\14 9.5.2014	6,600 m	1,1 (úroveň B) 43 km/h (\leq 44 km/h)	Z2	D1
	TC 3.3.110	0043\ME\HRB\14 9.5.2014	6,600 m	1,3 (úroveň B) 35 km/h (\leq 44 km/h)	Z2	D1
	TC 4.3.110	0029\ME\HRB\14 9.5.2014	6,600 m	1,1 (úroveň B) 27 km/h (\leq 44 km/h)	Z1	D1
	TC 5.3.110	0031\ME\HRB\14 9.5.2014	6,600 m	1,2 (úroveň B) 30 km/h (\leq 44 km/h)	Z1	D1
TAU Tube P100	TC 1.2.100	0073\ME\HRB\14 1.10.2014	5,600 m	1,4 (úroveň B) 42 km/h (\leq 44 km/h)	Z1	D1
TAU Tube P80	TC 1.2.80	0090\ME\HRB\14 20.10.2014	4,640 m	1,4 (úroveň B) 38 km/h (\leq 44 km/h)	Z1	D1
TAU Tube P50	TC 1.1.50	0102\ME\HRB\14 1.10.2014	2,700 m	1,2 (úroveň B) 43 km/h (\leq 44 km/h)	Z1	D1

Tlumič a jeho používání musí být v souladu zejména s ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6201, TP 158, TKP kap. 11 (4/10), TKP-D kap. 8 (10/05) a požadavky objednatele. Dále musí být dodržovány parametry tlumiče podle dokumentace výrobce.

Za výrobce přejímá v ČR – jako distributor – plné garance společnost RENA NOVA, s.r.o., Budova Obecního úřadu 28, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem, která zodpovídá i za jakost provedených prací.

Poznámky:

Toto schválení a povolení k používání tlumiče nárazu na PK nenahrazuje povinnost předem doložit objednateli (ve smyslu TKP, zejména kap. 1 a 11) doklad o vydaném prohlášení o shodě/prohlášení o vlastnostech od výrobce/dovozce tlumiče a příslušný ES certifikát shody/Posouzení o stálosti

vlastností, příp. další vyžádané doklady (např. výsledky zkoušek a jejich hodnocení) – podle přísl. TKP, ČSN, TP ad. předpisů, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, CPR 305/2011 , TP 158 a tohoto schválení.



Ing. Milan Dont, Ph. D.

ředitel

Odbor pozemních komunikací

Co: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Čerčanská 12, 140 00 Praha